

Morastell = Mourvèdre



Collection Vassal-Montpellier

64Mtp11

16 S 149  
Morastell  
64 Mtp 11

16 S 149 x

Morastell

Morastell

16 S 149














Morastell

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S N° 149

Vigueur : 1

Date de maturité : 2-9-57

Charge :

s. 1 3

2 0

3 2

4 0

2<sup>e</sup> époque

M. le 5-9-1958 Pa: 0

Morastell.

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S N° 149

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0

2 3

3 2

4 4

5 7

Désignation : Morastell

Clos Planche 16 Côté S N° 149

Vigueur : 2

Date de maturité : 2e 25.8.59

Chargé :

s. 1 6

2 4

3 8

4 0

5 0

P: 0



Morastell

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 16 S. 149 .

	Nombre total	D A T E S									
		15-3	18/3								
1	6.	0.	2.								
2											
3	2.	1.	2.								
4	4.	1.	2.								
5											

III<sup>e</sup> D le 18-3-57

Morastel -

Année 1958

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 16 S. 149 .

	Nombre total	D A T E S									
		3	2.4								
1	3.	0.	0.								
2	3.	2.	2.								
3	3.	0.	2.								
4											
5											

S. coulé

D le 2-4-58

III<sup>e</sup>

Année 1959

Morastell

N° ..... Planche 16.5149 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		28-3	31-3								
1	8	1	2								
2	4	0	2								
3	6	0	3								
4	4	0	2								
5	4	0	1								

De 31-3-59

Année : 1960

N° ..... Morastell ..... Planche 16.5149 Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		12-3	16-3	19-3							
1	10	1	2	5							
2	8	0	1	3							
3	10	0	0	3							
4	10	0	3	6							
5	9	0	2	5							

De 19-3-60



Année : 1961

Emplacement : Morastell  
16 S 149

		Nombre	D A T E S						
		total							
		<del>10</del> 10-3-13.3							
1	8	<del>1</del>	1	3					
2	6	<del>1</del>	3	6					
3	8	<del>1</del>	3	6					
4	8	<del>1</del>	5	7					
5	8	<del>1</del>	1	7					
6									
7									
8									
9									
10									

De 12-3-61 x  
+6

année 1962

Morastell

N° ..... Planche 16 S 149 ..... Côté .....

		Nombre	D A T E S						
		total							
			6.4	12.4					
1	11		1	6 x					
2	8		0	5 x					
3	10		0	4					
4	6		0	5 x					
5	10		0	5 x					

De 12.4.62 x +9



Est probablt un Mourvée  
faible

Désignation : Morastell

VASSAL Planche 16 Côté S N° 149 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1° f en gouttière  
D'aranéux  
duveteux  
cotonneux

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 9-5-56



N° ordre *Moratti*

Désignation :

VASSAL Planche *16* côté *5* N° *149* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe *9*.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière *2* - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

*Tinet 12-6-57*

*15-6-56 Rouquie*



N° ordre

Désignation :

*faute*

VASSAL

Planche 16 côté S N° 49 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 37 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - Femelle 9.

*Tuet 14-6-57*  
*29-6-58*



N° ordre

*Monastell.*

Désignation

VASSAL *16* Planche *S* côté n° *149* - souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑤ *legit*  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Andrieu le 27.6.1958*



N° d'ordre

Marastell

Désignation

Ruprestis Métallique

VASSAL planche 15 côté 4 N° 33 souche 1 2 3 4 5

16 5 149

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Piquemal 28-8-52

165149

Novastell

Dénomination ..... ~~Morpa~~ ~~I' Bandon~~ ..... ~~faible~~ .....

Planche ..... ~~B~~ ..... côté ..... ~~A~~ ..... Rang ..... ~~Se~~ ..... souche (1-2-3-4-5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
 " : grêle (1), fort (2).  
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).  
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
 Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 cm ..... cms.  
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
 : saillant (1), effacé (2).  
 : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Aug 1911 63



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Moua. Tell* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *16 5149* . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (3).  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - (8).  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - ~~3~~  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - ~~3~~  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

*Black*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Merastell-* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *16 S 149* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . (1)-(2)-3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1)-(2)-3.  
 10 -  $L_2/L$  / . . . . . (1)-(2)  
 11 - Lobes . . . . . 1-(3)-(5)-7-9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-(1)-(2)-3.  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0)-(1)-(2)-3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1-(2)-(3)-4-5-(5).  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-(1)-2-(3)-4-(5)-6-7-(8).  
 16 - Dents : Forme . . . . . (1)-2-3.  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1-(2)-3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)-3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1-(2)-3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1-2-(3)-(4)-5-6-7-8-9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1)-2-3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . (1)-(2)-(3)-4-5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-3.  
 Forme : (4)-5.  
 Médiane/Base : (6)-(7)-(8).

*Tinet 57*